

W-con

RENTAL RATE ให้บริการเช่า แบบหลัก นังร้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง



โครงการคุณภาพ....มั่นใจ.....เลือกใช้บริการ

W-con

รายการอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรที่

RENTAL RATE ให้บริการ....



Head Office

Rayong Branch



Bangpakong Branch



สำนักงานใหญ่ : 39/1 ม. 3 ถนน 331 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

TEL. 038-309218, 309233, 081-7815641, 084-3625206, 084-3625207, 084-3625208 , 081-8233381, 089-9363099 FAX. 038-309218, 309233, 081-8633944

สาขาระยอง : 52/12 ถนนสาย 36 ต. มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 TEL. 089-

2442688, 081-7815643, 081-7232263, 089-0937733 FAX. 089-9394464

สาขาฉะเชิงเทรา(บางปะกง) : 64/11 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 TEL. 081-2958640, 081-2958641, 038-533101 FAX. 038-533102

สาขาฉะเชิงเทรา (เกตเวย์) : 139 หมู่ 9 ถนน 304 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 TEL. 081-3625206 ,081-7232263 FAX.081-8633944

คิดถึงก่อสร้าง คิดถึงเรา

WWW.W-CON.CO.TH E-MAIL W-CON@HOTMAIL.COM

เงื่อนไขการเช่าสินค้า

เช่าในนาม บุคคล

1. เงินสดค้ำประกันสินค้า / ~~เช็คค้ำประกันสินค้า~~ / ค่าเช่าล่วงหน้า
2. สำเนาบัตรประชาชน , บัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. แผนที่ตั้งหน่วยงาน และ แผนที่บ้านของผู้เช่า
4. ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้มาทำสัญญาด้วยตัวเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมาจากผู้ทำสัญญาแทน
5. รายละเอียดสถานที่การวางบิลและการชำระเงิน

เช่าในนาม นิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
2. สำเนา ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ใบรับมอบอำนาจจากบริษัท ฯ
4. แผนที่ตั้งสำนักงาน / หน่วยงาน และ ใบส่งสินค้า หรือ สำเนาใบส่งสินค้า
5. เงินสดค้ำประกัน / ค่าเช่าสินค้า / ~~เช็คค้ำประกันสินค้า~~ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
6. รายละเอียดสถานที่การวางบิลและการชำระเงิน ของร้านค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด

หมายเหตุ

- ✓ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่าเช่า หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ค่าบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
- ✓ ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % ผู้เช่าจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับ
- ✓ ราคาสินค้า ค่าบริการทำความสะอาด และ ค่าเช่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ✓ สินค้าบางรายการไม่รวมน้ำมัน และ ค่าบริการ หรือค่าซ่อมบำรุงในกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย
- ✓ เครื่องจักรทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เกินจากนี้คิดค่าล่วงเวลา
- ✓ การขึ้น – ลง สินค้า เป็นหน้าที่ของผู้เช่า
- ✓ การส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ทุกชนิดจะต้องอยู่สภาพที่ลูกค้าเช่าไปและพร้อมใช้งานได้
- ✓ เงินค้ำค้ำประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะคืนให้หลังจากผู้เช่าได้ส่งสินค้าคืนหมดแล้วประมาณ 1-3 วัน
- ✓ ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันและเวลาทำงาน

- วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- รับคืนสินค้า เวลา 08.00 – 16.30 น. ไม่รับคืนสินค้าในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดการให้เช่าสินค้า (Conditions of the rental)

1. การคิดคำนวณค่าเช่า (Rental Charge Calculation) ทางบริษัท ฯ จะคิดคำนวณค่าเช่าดังนี้

ค่าเช่า = อัตราค่าเช่าต่อวัน / เดือน x จำนวนสินค้าและอุปกรณ์ x จำนวนวันที่เช่า

จำนวนวันที่เช่าทางบริษัท ฯ จะนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ามารับสินค้า หรือวันที่ส่งสินค้าถึงหน่วยงานของลูกค้า และถึงวันที่ลูกค้านำสินค้ามาส่งคืนที่โรงงาน หรือทางบริษัท ฯ มารับสินค้าจากหน่วยงานของลูกค้า

2. การขนส่งสินค้า (Transportation Charge)

ลูกค้าจะต้องจัดหารถมารับสินค้า-ส่งสินค้าที่โรงงานเองหรือในกรณีที่ลูกค้าไม่มีรถรับ-ส่งสินค้าทาง บริษัท ฯ เรามีรถบริการให้ ซึ่งราคาทางบริษัท ฯ จะเรียกเก็บจากระยะทางและความเหมาะสม ในการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง แต่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้านี้ โดยทางบริษัท ฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าภายหลัง

3. ค่าซ่อมบำรุงในกรณีชำรุด หรือสูญหาย (Maintenance Charge Repairable & Lost)

ทางบริษัท ฯ จะคิดราคาค่าซ่อมบำรุง ในกรณีชำรุด โดยพิจารณาจากสภาพสินค้าที่ลูกค้านำมาส่งคืน ว่าอยู่ในสภาพอย่างไร โดยทางบริษัท ฯ มีราคาค่าซ่อมบำรุงสินค้า ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้จากบริษัท ฯ

ในกรณีสินค้าเสียหาย - สูญหายทางบริษัท ฯ จะคิดราคาดังนี้

สินค้าเสียหาย / สูญหาย = จำนวนสินค้าชำรุดหรือสูญหาย x ราคาเต็มของสินค้านั้น ๆ

ราคาสินค้าเสียหายดังกล่าวข้างต้นนี้ ลูกค้าไม่สามารถนำค่าเช่าที่จ่ายให้ทางบริษัท ฯ แล้วมาหักลบกับจำนวนค่าเสียหายได้

4. การวางเงินค้ำประกันสินค้า (Cash Guarantee)


ทางบริษัท ฯ จะเรียกเก็บเงินค้ำประกันจากลูกค้าตามมูลค่าเต็มของสินค้าที่ลูกค้าเช่าจากทางบริษัท ฯ ในรูปของเงินสดค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือตามที่ตกลงกับทางบริษัท ฯ โดยทางบริษัท ฯ จะส่งคืนเงินค้ำประกันเมื่อลูกค้านำสินค้ามาส่งคืนเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัท ฯ จะทำการคืนค่าค้ำประกันสินค้าภายในไม่เกิน 3 วันทำการ

5. กำหนดการเก็บเงินและวางบิลค่าเช่า (Payment schedule)

ทางบริษัท ฯ จะเก็บเงินค่าเช่าสินค้าเมื่อลูกค้านำสินค้ามาส่งคืนหรือครบกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าเช่าตามที่ตกลงกับทางบริษัท ฯ และจะทำการวางบิลค่าเช่า ภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไปจากเดือนที่ลูกค้าเช่าสินค้าและจะมารับเงินภายในวันที่ 20 ของเดือนที่วางบิลหรือตามกำหนดจ่ายเงินของลูกค้าหรือครบกำหนดการชำระของลูกค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท ฯ

รายการอุปกรณ์ก่อสร้างที่ให้บริการ *List of services*

แบบเหล็ก FLAT PLATE



แบบเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง หล่อ
คอนกรีตฐานราก เสา คาน พื้น ผนัง มีขนาดความกว้าง
และความยาว ที่สามารถนำมาประกอบและเลือกติดตั้ง
ได้ตามความเหมาะสมของงาน ทำให้งานง่าย รวดเร็ว
ประหยัด สะดวก ปลอดภัย

รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	ขนาด SPEC.
บล10090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.10 x 0.90 m.
บล10120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.10 x 1.20 m.
บล10150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.10 x 1.50 m.
บล10180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.10 x 1.80 m.
บล15090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.15 x 0.90 m.
บล15120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.15 x 1.20 m.
บล15150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.15 x 1.50 m.
บล15180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.15 x 1.80 m.
บล20090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.20 x 0.90 m.
บล20120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.20 x 1.20 m.
บล20150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.20 x 1.50 m.
บล20180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.20 x 1.80 m.
บล25090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.25 x 0.90 m.
บล25120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.25 x 1.20 m.
บล25150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.25 x 1.50 m.
บล25180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.25 x 1.80 m.
บล30060	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.30 x 0.60 m.
บล30090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.30 x 0.90 m.
บล30120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.30 x 1.20 m.
บล30150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.30 x 1.50 m.
บล30180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.30 x 1.80 m.

บล35090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.35 x 0.90 m.
บล35120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.35 x 1.20 m.
บล35150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.35 x 1.50 m.
บล35180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.35 x 1.80 m.
บล40060	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.40 x 0.60 m.
บล40090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.40 x 0.90 m.
บล40120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.40 x 1.20 m.
บล40150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.40 x 1.50 m.
บล40180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.40 x 1.80 m.
บล45060	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.45 x 0.60 m.
บล45090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.45 x 0.90 m.
บล45120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.45 x 1.20 m.
บล45150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.45 x 1.50 m.
บล45180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.45 x 1.80 m.
บล50060	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.50 x 0.60 m.
บล50090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.50 x 0.90 m.
บล50120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.50 x 1.20 m.
บล50150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.50 x 1.50 m.
บล50180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.50 x 1.80 m.
บล60060	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.60 x 0.60 m.
บล60090	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.60 x 0.90 m.
บล60120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.60 x 1.20 m.
บล60150	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.60 x 1.50 m.
บล60180	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.60 x 1.80 m.
บล80120	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	0.80 x 1.20 m.
บล120240	แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE	1.20 x 2.40 m.

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ รับออกแบบผลิตสินค้า แบบเหล็ก เสาค่อม่อ คาน พื้น และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายขายหรือสำนักงานสาขาที่ใกล้เคียง

อุปกรณ์แบบเหล็ก ACCESSORIES



เหล็กฉากมุม เหล็กรัดเสาแบบ ตัวซี ลิ่มสลัก ตัวหนอน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการรัดแบบ ประกอบแบบเหล็ก
เสาคาน ผึง พื้น ให้ได้แบบที่ต้องการ แข็งแรง ป้องกันไม่ให้แบบเหล็ก คด งอ บวม ได้รูปทรงที่ต้องการ

รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	ขนาด SPEC.
บฉม(น)1010090	แบบฉากมุมใน INSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x0.90 m.
บฉม(น)1010120	แบบฉากมุมใน INSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x1.20 m.
บฉม(น)1010150	แบบฉากมุมใน INSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x1.50 m.
บฉม(น)1010180	แบบฉากมุมใน INSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x1.80 m.
บฉม(น)1010090	แบบฉากมุมนอก OUTSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x0.90 m.
บฉม(น)1010120	แบบฉากมุมนอก OUTSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x1.20 m.
บฉม(น)1010150	แบบฉากมุมนอก OUTSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x1.50 m.
บฉม(น)1010180	แบบฉากมุมนอก OUTSIDE CORNER FORM	0.10 x0.10 x1.80 m.
บฉล(น)555090	แบบฉากลมุมใน OUTSIDE CORNER FORM	0.05x0.05x0.05x0.90m.
บฉล(น)555120	แบบฉากลมุมใน OUTSIDE CORNER FORM	0.05x0.05x0.05x1.20m.
บฉล(น)555090	แบบฉากลมุมนอก OUTSIDE CORNER FORM	0.05x0.05x0.05x0.90m.
บฉล(น)555120	แบบฉากลมุมนอก OUTSIDE CORNER FORM	0.05x0.05x0.05x1.20m.
บฉม55060	แบบฉากมุม CORNER ANGLE	0.05 x0.05 x0.60 m.
บฉม55090	แบบฉากมุม CORNER ANGLE	0.05 x0.05 x0.90 m.
บฉม55120	แบบฉากมุม CORNER ANGLE	0.05 x0.05 x1.20 m.
บฉม55150	แบบฉากมุม CORNER ANGLE	0.05 x0.05 x1.50 m.
บฉม55180	แบบฉากมุม CORNER ANGLE	0.05 x0.05 x1.80 m.
บฉม55200	แบบฉากมุม CORNER ANGLE	0.05 x0.05 x2.00 m.
ตน	ยูคลิป U- CLIP	STANDARD
สรส(ร)50100900	เหล็กรัดเสา (เหล็กทรงน้ำ)	50 x 100 x 900 mm.
สรส(ร)50100120	เหล็กรัดเสา (เหล็กทรงน้ำ)	50 x 100 x 1200 mm.
สรส(ร)50100140	เหล็กรัดเสา (เหล็กทรงน้ำ)	50 x 100 x 1400 mm.
สรส90	เหล็กรัดเสา (เหล็กแบน)	75 x 100 x 900 mm.
สรส120	เหล็กรัดเสา (เหล็กแบน)	75 x 100 x 1200 mm.
สรส140	เหล็กรัดเสา (เหล็กแบน)	75 x 100 x 1400 mm.

กรณีไม่มีสินค้าในรายการสินค้าที่ท่านต้องการกรุณาติดต่อทางบริษัทฯ ลูกค้าที่ต้องการเช่าสินค้าจำนวนมากและใช้ระยะเวลายาวหรือระยะสั้นเรามีราคาที่พิเศษสำหรับคุณ.....

แบบเหล็กหล่อขนาดต่าง ๆ FORM WORK SPECIAL





แบบเหล็กเสากลม แบบเทถนน เสาแบบพิเศษ เหมาะ
สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการรูปแบบเฉพาะ มีแบบให้เลือกใช้ตาม
ความต้องการและสามารถสั่งผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ใช้งานได้

แบบเหล็กเสากลม ROUND FORM

รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	ขนาด SPEC.
บลสก20150	แบบเหล็กเสากลม ROUND COLUMN	200 x 1500 mm.
บลสก25150	แบบเหล็กเสากลม ROUND COLUMN	250 x 1500 mm.
บลสก30150	แบบเหล็กเสากลม ROUND COLUMN	300 x 1500 mm.
บลสก40150	แบบเหล็กเสากลม ROUND COLUMN	400 x 1500 mm.
บลสก45150	แบบเหล็กเสากลม ROUND COLUMN	450 x 1500 mm.
บลสก50150	แบบเหล็กเสากลม ROUND COLUMN	500 x 1500 mm.
บลสก60150	แบบเหล็กเสากลม ROUND COLUMN	600 x 1500 mm.

แบบเหล็กเสาแอล L FORM



รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	ขนาด SPEC.
บลสอ1515300	แบบเหล็กเสาแอล L COLUMN	150 x 150 x 3000 mm.
บลสอ2020300	แบบเหล็กเสาแอล L COLUMN	200 x 200 x 3000 mm.
บลสอ2025300	แบบเหล็กเสาแอล L COLUMN	200 x 250 x 3000 mm.
บลสอ2530300	แบบเหล็กเสาแอล L COLUMN	200 x 300 x 3000 mm.
บลสอ2525300	แบบเหล็กเสาแอล L COLUMN	250 x 250 x 3000 mm.
บลสอ3030300	แบบเหล็กเสาแอล L COLUMN	300 x 300 x 3000 mm.


แบบเทถนน ROAD FORM




รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	ขนาด SPEC.
บขคห1515300	แบบขอบคันหิน CURB FORM	0.15X0.15X3.00 ม.
บทถ1520300	แบบเทถนน ROAD FORM (ไม่มีคีย์)	0.15X0.20X3.00 ม.
บทถ2020300	แบบเทถนน ROAD FORM (ไม่มีคีย์)	0.20X0.20X3.00 ม.
บทถ2025300	แบบเทถนน ROAD FORM (ไม่มีคีย์)	0.20X0.25X3.00 ม.
บทถ55300	คีย์แบบเทถนน KEY ROAD FORM	0.025X0.05X3.00 ม.
บทถ55300	คีย์แบบเทถนน KEY ROAD FORM	0.025X0.05X3.00 ม.

นั่งร้าน และอุปกรณ์ SCAFFOLDING & ACCESSORIES

นั่งร้านเป็นอุปกรณ์ช่วยงานในการก่อสร้าง โดยการประกอบเป็นชุดและต่อกันหลาย ๆ ชั้น ในการใช้งานนั่งร้าน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยการศึกษาข้อมูลทางเทคนิค เมื่อนำไปใช้งานผิดจากมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป ในการประกอบนั่งร้านจะต้องใส่อุปกรณ์ ขาตั้งกากบาท ฝาครอบให้ครบชุด และขาตั้งนั่งร้านจะต้องอยู่ในแนวตั้งเท่านั้น



อุปกรณ์นั่งร้าน SCAFFOLDING



รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	ขนาด SPEC.
ขต190	ขาตั้ง VERTICAL FRAME	1.219 x 1.90 m.
ขต170	ขาตั้ง VERTICAL FRAME	1.219 x 1.70 m.
ขต150	ขาตั้ง VERTICAL FRAME	1.219 x 1.50 m.
ขต120	ขาตั้ง VERTICAL FRAME	1.219 x 1.20 m.
ขต090	ขาตั้ง VERTICAL FRAME	1.219 x 0.90 m.
ขต060	ขาตั้ง VERTICAL FRAME	1.219 x 0.60 m.
ตค170	ตะเกียบ CROSS BRACE	2.010 x 1.219 m.
ตค150	ตะเกียบ CROSS BRACE	1.829 x 1.219 m.
ตค090	ตะเกียบ CROSS BRACE	1.829 x 0.900 m.
ตค060	ตะเกียบ CROSS BRACE	1.829 x 0.600 m.
ขตนร	ข้อต่อนั่งร้าน JOINT PIN	STANDARD
ฝคนร	ฝาครอบนั่งร้าน HORIZONTAL FRAME	1.829 x 1.050 m.

ฝดทต	ฝาดรอมทงเดิน WALK PLANK	1.829 x 0.450 m.
บน	บันได STAIR	0.450 x 2.514 m.
บนล	บันได STAIR	0.40 x 3.00 m.
จบ400	แจ๊คเบส JACK BASE	H = 400 mm.
จบ600	แจ๊คเบส JACK BASE	H = 600 mm.
บพ100100125	เบสเพลท BASE PLATE	100x100x125 mm.
ยฮ100100125	ยู-เฮด U-HEAD	100x100x125 mm.
ยจ400	ยู-แจ๊ค U- JACK	H = 400 mm.
ยจ600	ยู-แจ๊ค U- JACK	H = 600 mm.
ลลพบ6	ลูกล่อพร้อมเบรค CASTER	6 INCH
ลลพบ8	ลูกล่อพร้อมเบรค CASTER	8 INCH
ลลพบ8	ลูกล่อยางยูรีเทนพร้อมเบรค URETANE	8 INCH
ปคย200	ป๊อปค้ายัน PIPE SUPPORT	1.25 – 2.00 M.
ปคย350	ป๊อปค้ายัน PIPE SUPPORT	2.25 - 3.50 M.
ปคย400	ป๊อปค้ายัน PIPE SUPPORT	2.25 - 4.00 M.
ปคย500	ป๊อปค้ายัน PIPE SUPPORT	3.00 - 5.00 M.
ขสป4248	ข้อเสียบาง(ตาย) PIPE CLAMP FIX	42-48 MM.
ขสต4248	ข้อเสียบาง(เป็น) PIPE CLAMP FREE	42-48 MM.
ขสนป4248	ข้อเสีหนา(ตาย) PIPE CLAMP FIX	42-48 MM.
ขสนต4248	ข้อเสีหนา(เป็น) PIPE CLAMP FREE	42-48 M.



เทเบิลฟอร์มเป็นอุปกรณ์ตั้งรับพื้นคอนกรีตที่ต้องการเท (Post-tension slab) โดยจะต้องมีข้อมูลรองรับ เช่น ความหนาของคอนกรีต ความกว้าง ความยาว ความสูง เพื่อกำหนด และวางแผนข้อมูลด้านการติดตั้งกรณติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

